

## 设备概述

多用途高效单锥干燥机是一种集减压蒸馏、粉碎、混粉、干燥为一体的高效多功能全密闭立式真空干燥设备。它的干燥效率是同等规格双锥回转真空干燥机、真空箱式烘3~5倍。

单锥螺旋真空干燥机工作过程为批次操作，湿物料进入料仓后，利用夹套、搅拌加热进行干燥。本干燥机的高真空设计对干燥温度敏感的产目来说其优势十分明显，并具有良好的热传导能力、快速干燥，同时、又兼具低耗能的特点。与干燥机直接相连的过滤器能够将尘粒保留在加工区域内，本机采用充气密封半球阀，卸料彻底、便捷，出色的真空、耐压密封性能，无死角、易清洁设计，性能稳定、使用寿命长，从而保证毫无损失地



## 主要结构



## 性能特点

- 1、适用性强：结合本公司特殊干燥工艺，能适应粘度大、热穿透性差，易滚球、易抱团成块的物料的干燥。
- 2、生产能力大：装料量大，最大可达到容器有效体积。
- 3、干燥效率高：有效传热面积大，是容器内面积1.4倍；物料在器内呈螺旋提升，再沿主轴呈涡流下降，在分散运动中均匀有效受热；机头高真空与机底同温高速脉冲气流同向结合，有效带走物料的溶剂；双通道真空管口，防止真空堵塞，降低阻力，提高抽气速率，带反吹的捕集器，能有效提供高真空。
- 4、不破坏物料晶型：对热敏性、晶型要求高的物料不产生破坏。



规格	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
筒体直径	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
筒体长度	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
装料量	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
有效容积	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
传热面积	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
重量	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
功率	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
真空度	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
抽气速率	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
干燥速率	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
干燥时间	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
干燥温度	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
干燥压力	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
干燥湿度	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
干燥效率	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
干燥成本	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
干燥效果	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
干燥质量	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
干燥安全	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
干燥环保	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
干燥节能	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
干燥耐用	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
干燥维护	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
干燥操作	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
干燥控制	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
干燥监测	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
干燥报警	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
干燥记录	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
干燥打印	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
干燥网络	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
干燥接口	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
干燥兼容	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
干燥扩展	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
干燥升级	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
干燥定制	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
干燥选型	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
干燥配置	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
干燥安装	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
干燥调试	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
干燥验收	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
干燥交付	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
干燥售后	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
干燥培训	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
干燥文档	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
干燥配件	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
干燥备件	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
干燥维修	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
干燥保养	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
干燥故障	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
干燥排除	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
干燥预防	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
干燥优化	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
干燥改进	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
干燥创新	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
干燥研发	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
干燥生产	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
干燥销售	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
干燥服务	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
干燥支持	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
干燥保障	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
干燥承诺	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
干燥信誉	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
干燥口碑	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
干燥品牌	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
干燥形象	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
干燥文化	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
干燥精神	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
干燥力量	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
干燥智慧	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
干燥勇气	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
干燥决心	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
干燥信心	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
干燥恒心	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
干燥毅力	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
干燥恒心	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
干燥决心	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
干燥信心	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
干燥恒心	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
干燥毅力	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
干燥恒心	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
干燥决心	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
干燥信心	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
干燥恒心	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
干燥毅力	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
干燥恒心	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
干燥决心	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
干燥信心	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
干燥恒心	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
干燥毅力	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
干燥恒心	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
干燥决心	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
干燥信心	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
干燥恒心	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
干燥毅力	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
干燥恒心	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
干燥决心	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
干燥信心	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
干燥恒心	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
干燥毅力	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
干燥恒心	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
干燥决心	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
干燥信心	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
干燥恒心	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
干燥毅力	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
干燥恒心	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
干燥决心	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
干燥信心	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
干燥恒心	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
干燥毅力	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
干燥恒心	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
干燥决心	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
干燥信心	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
干燥恒心	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
干燥毅力	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
干燥恒心	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
干燥决心	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
干燥信心	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
干燥恒心	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
干燥毅力	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
干燥恒心	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
干燥决心	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
干燥信心	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
干燥恒心	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
干燥毅力	1000	1500	2000					